


Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2023/24 og 2024/25

Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Dato: juli 2025 | **41**



AARHUS
UNIVERSITET

DCE – NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI

Datablad

Fagligt notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Kategori: Rådgivningsnotat

Titel: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2023/24 og 2024/25

Forfattere: Thomas Kjær Christensen, Thorsten S. Balsby, Peter Mikkelsen og Kavi Møllerup
Institution: Aarhus Universitet, Institut for Ecoscience

Faglig kommentering: Ole Roland Therkildsen
Kvalitetssikring, DCE: Camilla Uldal

Ekstern kommentering: Miljøstyrelsen. Kommentarerne findes [her](#)

Rekvirent: Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø

Bedes citeret: Christensen, T.K., Balsby, T.S., Mikkelsen, P. & Møllerup, K. 2025. Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2023/24 og 2024/25. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. - - [Fagligt notat nr. 2025|41](#)

Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse

Foto forside: Rådyr. Thomas Kjær Christensen

Sideantal: 21

Indhold

1	Indledning	4
2	Baggrund	5
2.1	Indberetning af vildtudbyttet	5
2.2	Detaljerede vildtudbytteoplysninger og vingeundersøgelsen	7
3	Resultater	8
3.1	Oversigt over antal jægere, indberetning og gennemsnitlig udbytte i 2023/24 og 2024/25	8
3.2	Endelig vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2023/24	8
3.3	Foreløbig vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2024/25	9
3.4	Detaljerede vildtudbytteoplysninger	16
3.5	Resultater fra Vingeundersøgelsen	18
	Referencer	21

1 Indledning

Alle, der udøver jagt i Danmark, har siden 1941, i henhold til lov om erhvervsøkonomiske foranstaltninger af 1940, skullet indberette deres årlige udbytte til Den Danske Vildtudbyttestatistik. Der foreligger derfor et officielt tal for den jagtlige udnyttelse af de til enhver tid jagtbare arter nedlagt i Danmark siden jagtsæsonen 1941/42.

Den Danske Vildtudbyttestatistik (se Box 1) indeholder oplysninger om det totale antal vildt nedlagt på amts- (siden 1955) og kommune-niveau (siden 2006) i de enkelte jagtsæsoner. Vildtudbyttestatistikken indeholder ikke informationer om den tidsmæssige fordeling af udbyttet gennem jagtsæsonen og om udbyttets sammensætning mht. køn og alder. Siden jagtsæsonen 2007/08 har det dog været muligt at indberette detaljerede oplysninger om udbyttet af pattedyr, omfattende måned for nedlæggelse samt eventuelt køn og alder, mens detaljerede oplysninger for udbyttet af vandfugle er indsamlet via Den Danske Vingeundersøgelse siden 1982/83 (se Box 1).

De kombinerede informationer fra vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen udgør en meget væsentlig del af datagrundlaget for forvaltningen af de jagtbare arter i Danmark, herunder for fastsættelsen af jagttider, som i Danmark revideres hvert 4. år.

Vildtudbyttestatistikken offentliggøres i årlige notater fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og er samtidig tilgængelig på hjemmesiden [Fauna.au.dk](https://fauna.au.dk), hvor det er muligt at søge i udbyttedata for de enkelte jagtbare arter tilbage til 1941. Resultaterne fra de detaljerede indberetninger af vildtudbyttet samt af de årlige vingeundersøgelser kan ligeledes fremsøges på hjemmesiden.

Data fra vildtudbyttestatistikken er løbende publiceret i artikler, rapporter og notater, dækkende både længere perioder (f.eks. Strandgaard 1962, Strandgaard & Asferg 1980) eller separate sæsoner (f.eks. Strandgaard 1963-78, årligt i tidsskriftet Dansk Vildtforskning, Asferg 2016, Christensen m.fl. 2018-2024).

Nærværende notat udgør den årlige afrapportering af jægerne indberetninger om nedlagt vildt i Danmark. Notatet præsenterer den endelige vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2023/24 og den foreløbige vildtudbyttestatistik for den netop afsluttede jagtsæsonen 2024/25, som dækker perioden 1. april 2024 - 31. marts 2025. At udbyttet for 2024/25 er foreløbigt skyldes, at jægerne reelt kan vente op til et år med at indberette deres udbytte, hvis de ikke har behov for at få et nyt jagttegn. Det er også muligt at rette i de personlige indberetninger inden for denne periode. Der vil derfor normalt ske en mindre stigning i de indberettede udbyttetotal fra de foreløbige til de endelige udbyttetotal foreligger. I notatet angives både de foreløbige og endelige tal for jagtsæsonen 2023/24. Beskrivelse af ændringer mellem jagtsæsonerne baseres på en sammenligning af de foreløbige tal for 2023/24 og 2024/25.

I notatet præsenteres en kort oversigt over resultaterne af de detaljerede indberetninger samt resultater fra vingeundersøgelsen i sæsonen 2024/25. I Box 2 gives en foreløbig oversigt over de væsentligste og mest markante resultater for jagtsæsonen 2024/25 sammenlignet med jagtsæsonen 2023/24.

2 Baggrund

2.1 Indberetning af vildtudbyttet

De fleste jægere indberetter deres årlige udbytte via hjemmesiden 'Mit Jagttegn', mens kun meget få jægere indberetter per brev (ca. 2,2 % i 2024/25). Indberetningen er obligatorisk, men har kun siden 2014/15 været en forudsætning for at få udstedt nyt jagttegn. Før der skete en kobling mellem indberetning og udstedelse af nyt jagttegn, har indberetningsprocenterne varieret betydeligt, med svarprocenter helt ned til 60-70 %. Efter ændringen i 2014/15 er indberetningsprocenten steget til over 95 %. Det har således fra og med jagtsæsonen 2014/15 ikke længere været nødvendigt at korrigere for manglende indberetninger, som det blev gjort tidligere (se Asferg 2008).

På hjemmesiden [Fauna.au.dk](https://fauna.au.dk) kan man finde informationer om fejkilder og korrektioner af tidligere års data, samt sikring mod indtastningsfejl i indberetningerne.

Box 1.

Den [Danske Vildtudbyttestatistik](#) er en database, der indeholder anonymiserede oplysninger om jægere og af det totale antal nedlagt vildt i Danmark. Databasen indeholder officielle tal for den jagtlige udnyttelse af de til enhver tid jagtbare arter nedlagt i Danmark siden jagtsæsonen 1941/42. Alle jægere har pligt til at indberette det vildt, som de personligt har skudt eller fanget ved jagt og/eller regulering i den forløbne jagtsæson. Reglerne for indberetning og indløsning af et nyt jagttegn er blevet ændret flere gange, men siden jagtsæsonen 2014/15 har jægerne ikke kunnet få jagttegn for den kommende sæson, før de har indberettet vildtudbytte for den foregående sæson. Foruden de lovpligtige oplysninger om antal nedlagt vildt er det obligatorisk at indberette køn på kron dyr og dådyr, mens det er frivilligt at indberette detaljerede oplysninger (f.eks. køn, alder, vægt, jagtmåned) for nedlagte pattedyr. Detaljer kan dog ikke indberettes for muntjak, næsebjørn, egern og sæl. Oplysningerne indsamles af Styrelsen for Grøn Omstilling og Vandmiljø (SGAV – tidligere Miljøstyrelsen) og bearbejdes af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE/AU), som også står for vedligeholdelse og drift af databasen.

Et vigtigt supplement til vildtudbyttestatistikken er [Vingeundersøgelsen](#). Vingeundersøgelsen er en frivillig ordning, hvor jægerne siden 1982/83 har haft mulighed for at indsende vinger fra nedlagt fuglevildt. Vingerne giver oplysninger om køn- og aldersfordeling i udbyttet af fuglevildt samt oplysninger om den tidsmæssige fordeling af udbyttet. Vingeundersøgelsen administreres af DCE/AU for SGAV som en del af rådgivningskontrakten vedr. fugle og pattedyr i Danmark.

De kombinerede informationer fra vildtudbyttestatistikken og vingeundersøgelsen udgør en meget væsentlig del af datagrundlaget for DCE/AU's faglige rådgivning i forhold til artsforvaltning af de jagtbare arter, og betyder at de tilbagevendende jagttidsrevisioner kan baseres på et højt fagligt detaljeringniveau.

Box 2.

Baseret på en sammenligning af de foreløbige resultater for vildtudbyttet for sæsonen 2024/25 med de foreløbige resultater for jagtsæsonen 2023/24 skal det bemærkes at:

- Det samlede udbytte i 2024/25 er steget med i alt 73.376 stykker vildt sammenlignet med det foreløbige udbytte for 2023/24. Det svarer til en fremgang på 4,6 %. I alt er der foreløbig indberettet 1.674.734 stykker nedlagt vildt i 2024/25. Igennem de seneste 25 år er udbyttet faldet fra et niveau på omkring 2,5 millioner stykker vildt til nu under 1,7 millioner.
- Antallet af jagttegnslødere i 2024/25 var 167.204. Antallet af aktive jægere er dermed lavere end i 2023/24, hvor 172.433 jægere (endeligt tal) indløste jagttegn. Blandt jægere med indberetning, er andelen med udbytte (46,4 %) sammenligneligt med 2023/24 (45,8 %), ligesom antallet af nedlagt vildt per jæger med udbytte er sammenligneligt, med 23,6 stykker i 2024/25 og 22,8 stykker vildt i 2023/24.
- Stigningen i det samlede udbytte skyldes en fremgang på 72.071 (5,0 %) i antallet af fuglevildt, mens udbyttet af pattedyr kun viste en mindre fremgang på 1.379 (0,8%) individer. Øvrige arter viste en tilbagegang på 74 individer.
- Udbyttet af krondyr og dådyr er fortsat markant stigende, og der er foreløbig indberettet 12.400 krondyr og 15.081 dådyr, svarende til en fremgang på hhv. 13,0 % og 21,3 % fra 2023/24 til 2024/25.
- Udbyttet af rådyr falder fortsat og ligger nu på 66.842 individer foreløbigt indberettet for 2024/25. I forhold til 2023/24 er udbyttet af rådyr gået tilbage med 1.538 individer (2,2 %). Andelen af nedlagte bukke har vist en stigning fra ca. 50 % til 59 % i perioden 2014/15-2024/25.
- Udbyttet af ræv, mårhund og de små rovdyr, ilder, mink og husmår, viser alle mindre fremgange. Der ses tilbagegange for bl.a. hare (6,2 %) og vildkanin (26,4 %) mellem 2023/24 og 2024/25.
- Efter tre sæsoner med fald i udbyttet ses der en fremgang på 28,6 % i udbyttet af mårhund til 8.886 individer. Det højeste udbytte af mårhund var 10.939 individer nedlagt i 2020/21.
- For de arter af pattedyr hvor jægerne kan angive detaljerede oplysninger er der foreløbig indberettet detaljer på 45,9 % af de indberettede dyr, dvs. der er angivet enten køn, alder, vægt og/eller nedlæggelsesmåned. I 2023/24 var dette tal 43,5 %.
- Udbyttet af fuglevildt i 2024/25 viser store fremgange for specielt fasan, gråand, krikand, knarand, ederfugl og dobbeltbekkasin, mens der ses tilbagegange for specielt spidsand, gæs (på nær grågås og canadagås) og sølvmåge.
- Der blev indsendt 21.519 vinger i sæsonen 2024/25, hvilket er ny rekord. I 2023/24 blev der indsendt 13.423. Vinger indsendes i specialkuverter eller indleveres i 25 fryserne opstillet rundt om i landet.

2.2 Detaljerede vildtudbytteoplysninger og vingeundersøgelsen

Siden sæsonen 2007/08 har det været muligt frivilligt at indberette supplerende oplysninger vedrørende bl.a. køn, alder og jagttidspunkt for hjortevildt, og siden 2012/13 for de fleste jagtbare pattedyr. Siden 2017/18 har det været obligatorisk at indberette køn på krondyr, hvilket tilsvarende blev indført for dådyr fra og med 2020/21.

Som supplement til vildtudbyttet har jægerne siden 1982 også kunnet bidrage til fremskaffelse af detaljerede oplysninger for det nedlagte fuglevildt ved at indsende vinger af ænder, gæs, blishøne, måger, skovsneppe og dobbeltbekasin til vingeundersøgelsen (se Box 1). De indsendte vinger bestemmes til køn og alder, og registreres med en tidsmæssig og geografisk angivelse for nedlæggelsen.

En detaljeret oversigt over de indberettede supplerende oplysninger og resultaterne af vingeundersøgelsen kan findes på hjemmesiden [Fauna.au.dk](https://fauna.au.dk).



3 Resultater

3.1 Oversigt over antal jægere, indberetning og gennemsnitlig udbytte i 2023/24 og 2024/25

I jagtsæsonen 2023/24 var der i alt 172.433 jagttegnslødere (endeligt tal), og 7,1 % af disse var kvinder. De tilsvarende (foreløbige) tal for 2024/25 er 167.204 jagttegnslødere og 7,0 % kvinder (Tabel 1).

For 2023/24 sæsonen var den endelige indberetningsprocent (andelen af jægere, der har indberettet deres udbytte) på 96,8 % udtrukket primo maj 2025, sammenlignet med en foreløbig indberetningsprocent på 89,1 % udtrukket i maj 2024. For 2024/25 er den foreløbige indberetningsprocent 91,3 %, med et dataudtræk primo maj 2025.

For perioden 2015/16 - 2023/24 har den endelige indberetningsprocent ligget på gennemsnitlig 97,2 % mod en foreløbig gennemsnitlig indberetningsprocent på 89,0 %. Det svarer til, at der i hver sæson i gennemsnit indberettes yderligere godt 56.000 stykker vildt fra den foreløbige til den endelige statistik foreligger.

For 2023/24 var den endelige andel af jægere med udbytte (som nedlagde et eller flere stykker vildt) 43,7 %, og disse indberettede i gennemsnit 22,5 stykker vildt. De foreløbige tal for 2023/24 var til sammenligning 45,8 % med udbytte med et gennemsnit på 22,8 stykker vildt per jæger. For 2024/25 viser de foreløbige tal, at 46,4 % af jægerne fik udbytte med et gennemsnit på 23,6 stykker vildt per jæger. Fordelt på mandlige og kvindelige jægere med udbytte nedlagde de mandlige jægere i 2024/25 i gennemsnit 24,1 stykker vildt, mens de kvindelige jægere nedlagde 11,4 stykker vildt.

Tabel 1. Antal jagttegnslødere i jagtsæsonerne 2023/24 (endelige tal) og 2024/25 (foreløbige tal) fordelt på mænd og kvinder.


	2023/24		2024/25	
	Antal	Procent	Antal	Procent
Mænd	160.202	92,9	155.439	93,0
Kvinder	12.231	7,1	11.765	7,0
Total	172.433		167.204	

3.2 Endelig vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2023/24

De data, der ligger til grund for den endelige vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2023/24, blev trukket ud primo maj 2025 fra SGAV's indberetningsdatabase. Den endelige opgørelse viser, at 96,8 % af alle jagttegnslødere havde indberettet 1.641.993 stykker vildt, hvilket er en stigning på 2,5 % i forhold til den foreløbige opgørelse i 2023/24, som var på 1.601.358 stykker vildt. Ændringer i forhold til tidligere offentliggjorte tal for sæsonen 2023/24 skyldes primært sene indberetninger, men også rettelse af fejl i indberetningerne i den mellemliggende periode baseret på en systematisk fejlsøgning.

Udviklingen i de endelige udbyttetotal for både pattedyr og fugle har siden 2014/15 vist en jævn tilbagegang (Figur 1).

Figur 1. Det totale udbytte af hhv. pattedyr og fugle igennem jagtsæsonerne 2014/15 - 2024/25 (foreløbige tal for 2024/25).



3.2.1 Pattedyr

Det totale udbytte af pattedyr for sæsonen 2023/24 var 164.711, hvilket var 1,5 % højere end den foreløbige opgørelse, primært pga. flere indberetninger af rådyr og hare (Tabel 2a). Antallet af nedlagte rådyr steg med 926 dyr (1,3 %) fra den foreløbige til den endelige indberetning, mens hare steg med 767 dyr (2,7 %).

3.2.2 Fugle

Det totale udbytte af fugle for sæsonen 2023/24 var 1.477.210, eller 2,7 % højere end den foreløbige opgørelse, primært pga. indberetninger af et relativt stort antal fasaner (19.890 individer) og gråænder (9.716 individer) i den mellemste periode (Tabel 2b).

3.3 Foreløbig vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2024/25

Opgørelsen fra maj 2025 for jagtsæsonen 2024/25 viser, at der foreløbig er kommet indberetning fra 91,3 % af 167.204 jagttegnslødere, som i alt har indberettet 1.674.734 stykker vildt. Sammenlignet med de foreløbige data fra forrige sæson ligger jagtudbyttet 73.376 stykker vildt højere, svarende til en stigning på 4,6 % (Tabel 2b). Antallet af nedlagte pattedyr er steget med 1.379 (0,8 %) stykker vildt, mens fugle er steget med 72.071 (5,0 %) i forhold til de foreløbige indberetninger i 2023/24 (Tabel 2a).


3.3.1 Pattedyr

Stigningen i antallet af nedlagte pattedyr (Tabel 2a) på 1.379 individer i de foreløbige tal mellem 2023/24 og 2024/25, dækker over både fremgange og tilbagegange i udbyttet af de enkelte arter.

Den mest markante tilbagegang ses hos vildkanin, hvor de foreløbige tal for 2024/25 viser, at der er indberettet 2.214 færre dyr end i 2023/24, svarende til en tilbagegang på 26,4%. Vildkanin nedlægges hovedsageligt på øen Endelave, hvor det årlige udbytte varierer med ynglesucces og tilbagevendende sygdomsudbrud. Den aktuelle nedgang kan dog muligvis også skyldes ændret arealanvendelse på Endelave med mindre behov for regulering ift. skader på afgrøder. Derudover er der markant tilbagegang for hare med et fald på 1.780 dyr, og en fortsat nedgang i antallet af nedlagte rådyr, som er faldet med 1.538 dyr (-2,2 %). Samlet er der indberettet under 67.000 rådyr, hvilket


er det laveste antal siden 1989. Udviklingen i udbyttet af rådyr i perioden 2014/15 - 2024/25 er vist i Figur 2, hvor fordelingen mellem bukke og råer/lam er estimeret ud fra den relative indberetning af køn/alder i de detaljerede indberetninger. Andelen af bukke i udbyttet har udvist en stigning fra ca. 50 % i 2014/15 til nu 59 % i 2024/25.

Figur 2. Antal nedlagte rådyr i jagtsæsonerne 2014/15 til 2024/25 (foreløbige tal for 2024/25). Opdelingen på bukke og råer/lam er estimeret ud fra oplysninger om køn i de detaljerede indberetninger.



Udbyttet af ræv ligger i 2024/25 på ca. 24.000 dyr, hvilket er samme niveau som indberettet i de seneste sæsoner. Mårhund er efter tre sæsoner med faldende udbytte steget med 1.976 dyr i 2024/25 i forhold til 2023/24. Udbyttet er dermed steget til 8.886, som er sammenligneligt med udbyttet i 2021/22 (Tabel 2a og Figur 3). Forsigtigt vurderet, viser Figur 3, at udbyttet af mårhund måske har nået et stabilt niveau på 7.000-9.000 dyr. Ud af alle indberettede mårhunde er der indberettet 13 dyr fra Fyn i 2024/25, mens de øvrige er fra Jylland.


Figur 3. Antallet af indberettede mårhunde i jagtsæsonerne 2010/11 til 2024/25 (foreløbige tal for 2024/25).



Udbyttet af de små rovdyr, ilder og husmår, der kun kan nedlægges ved regulering samt den invasive art, mink, viser alle fremgange fra 2023/24 til 2024/25. Antalsmæssigt udgør disse arter kun en mindre del af det samlede udbytte af pattedyr, og store relative ændringer kan derfor forekomme fra år til år. Den største ændring i udbyttet ses for husmår, som steg med 196 dyr i forhold til 2023/24, til i alt 1.128 dyr i 2024/25.

Antallet af nedlagte krondyr og dådyr viser markante fremgange på hhv. 1.431 (13,0 %) og 2.648 (21,3 %) individer, og der nedlægges nu mere end 12.000 krondyr og mere end 15.000 dådyr (Tabel 2a).

Udviklingen i udbyttet af krondyr og dådyr har siden sæsonen 2000/01 stort set kun vist fremgang (Figur 4). I perioden 2012/13 til 2021/22 var udbyttet af krondyr dog relativt stabilt, men herefter igen i fremgang. Udviklingen i udbyttet af dådyr har gennem hele perioden kun været i fremgang, som gennem de seneste tre sæsoner har været meget markant.



Figur 4. Antallet af indberettede krondyr og dådyr i jagtsæsonerne 2000/01 til 2024/25 (foreløbige tal for 2024/25).

3.3.2 Fugle

Udbyttet af fuglevildt viser en fremgang på godt 72.000 individer fra 2023/24 til 2024/25. Det foreløbige udbytte for 2024/25 ligger på ca. 1,51 mio. individer sammenholdt med ca. 1,44 i 2023/24 (Tabel 2b). På trods af stigningen i udbyttet af fugle fra 2023/24 til 2024/25 fortsætter det overordnede fald i antallet af nedlagte fugle, som er set gennem perioden 2014/15 – 2024/25, hvor antallet samlet er faldet med ca. 28 %, svarende til ca. 3 % årligt (jf. Figur 1).

For udbyttet af fuglevildt ses fremgang hos gråand (37.159 individer), fasaner (22.020), krikand (13.432), knarand (1.901), dobbeltbekkasin (1.994), skovsnepe (4.146) og edderfugl (3.283). Mindre fremgange ses for pibeand (1.588) og arter som generelt nedlægges i mindre antal, f.eks. sortand, bjergand og hvinand (se Tabel 2b).


Fra 2023/24 til 2024/25 er der tilbagegang for ringdue (1.900), spidsand (1.080), bramgås ((5.046), kortnæbbet gås (900) og krage (1.020).

Den samlede fremgang i udbyttet af fuglevildt fra 2023/24 til 2024/25 skal ses på baggrund af den meget markante tilbagegang fra 2022/23 til 2023/24 på næsten 170.000 individer. Årsagen til denne markante tilbagegang kendes ikke, men kan være påvirket af både bestandenes ynglesucces, og at 2023 var et af de vådeste år registreret i Danmark. Vejret kan derfor have påvirket både fuglenes forekomst og fordeling gennem jagtsæsonen samt jægernes aktivitet.

Fra og med sæsonen 2018/19 har der været jagttid på grågås i august måned på marker i omdrift og mere end 300 m fra vådområder. Vingeundersøgelsens

data for 2024/25 viser, at 9,5 % af sæsonens vinger fra grågås var fra fugle nedlagt i august måned. Udbyttet af grågæs i august har i de seneste tre sæsoner ligget på mellem 20 % og 30% af sæsonudbyttet (Figur 5).

Figur 5. Andelen af grågæs nedlagt i august måned i perioden 2018/19-2024/25, beregnet ud fra fordelingen af vinger indsendt til Vingeundersøgelsen



I Tabel 2b indgår nogle arter, herunder bramgås, råge og skarv, der kun kan reguleres på baggrund af en tilladelse fra Naturstyrelsen. Det regulerede antal skal indberettes til både vildtudbyttestatistikken og til VILREG (indberetning sker til Naturstyrelsen på reguleringstilladelser). Grundet administrative forskelle i de to indberetningssystemer, kan en sammenligning af indberetningerne i de to systemer dog ikke umiddelbart foretages, men der indberettes generelt et lavere antal af disse arter til vildtudbyttestatistikken end til VILREG. For alle øvrige fuglearter, som kan nedlægges både ved jagt og regulering, indberettes der flere til vildtudbyttestatistikken end til VILREG. Det kan ikke vurderes, om alle individer er indberettet til begge systemer, eller hvor mange der er indberettet separat til hhv. vildtudbyttestatistikken eller til VILREG.

Der forekommer årligt nogle få indberetninger uden artsangivelse, fx 'gæs', 'andre svømmeænder' og 'måger'. I 2024/25 er der indberettet 2 'gæs' og 2 'andre svømmeænder', som er tilskrevet som hhv. 2 grågæs og én krikand og én pibeand i opgørelsen for 2024/25 i Tabel 2b.

Øvrige arter

Tabel 2c viser udbyttet af øvrige arter i perioden 2012/13 - 2024/25. Tabellen omfatter ud over spættet sæl en række invasive og indførte arter, som kan nedlægges ved jagt eller regulering med eller uden forudgående tilladelse, og som i de fleste tilfælde må forventes at være undslupne fangenskabsdyr eller fejlbestemte arter. De fleste af disse arter nedlægges mere eller mindre sporadisk og i små tal.

Det fremgår af Tabel 2c, at der blev indberettet 35 sæler i 2024/25. Dette tal har været relativt stabilt de seneste år og afspejler den regulering, der sker i forbindelse med fiskeriaktiviteter. Antallet af nedlagte nilgæs er faldet til 86 individer. Det kan ikke afgøres om udsvingene i antallet af nedlagte nilgæs over de seneste 8-10 år (Tabel 2c) afspejler reelle ændringer i forekomsten af nilgæs, eller om det er tilfældigheder, der har påvirket afskydningen.

Der er indberettet fire amerikanske skarveænder i 2024/25. Amerikansk skarveand forekommer som undsluppen fangenskabsfugl i Danmark, men erfaringsmæssigt er det ofte skarver, der fejlagtigt er indberettet som amerikansk skarveand.

Tabel 2a. Jagtudbyttet af pattedyr i jagtsæsonerne 2023/24 (hhv. foreløbig og endelig fejl-korrigeret statistik) og 2024/25 (foreløbig statistik). Kolonnen med procentberegninger viser ændringer mellem de foreløbige udbyttetal for 2023/24 og 2024/25. og er det bedste skøn over den overordnede udvikling i afskydningen.

Vildtart	2023/24		Ændring 2023/24 til 2024/25	2024/25
	Foreløbig	Endelig	Pct.	Foreløbig
Krondyr	10.969	11.076	13,0	12.400
Dådyr	12.433	12.602	21,3	15.081
Sika	604	608	3,6	626
Rådyr	68.380	69.306	-2,2	66.842
Muflon	100	103	39,0	139
Vildsvin	156	170	11,5	174
Hare	28.857	29.624	-6,2	27.077
Vildkanin	8.386	8.507	-26,4	6.172
Bisamrotte	2	2	250,0	7
Sumpbæver	1	1	-100,0	
Ræv	23.761	24.025	2,1	24.256
Mårhund	6.910	6.958	28,6	8.886
Vaskebjørn	1	1	200,0	3
Ilder	177	177	10,7	196
Mink	598	604	10,2	659
Husmår	932	947	21,0	1.128
Subtotal, PATTEDYR	162.267	164.711	0,8	163.646



Tabel 2b. Jagtudbyttet af fugle i jagtsæsonerne 2023/24 (hhv. foreløbig og endelig fejlkorrigeret statistik) og 2024/25 (foreløbig statistik). Kolonnen med procentberegninger viser ændringer i de foreløbige udbyttetal mellem 2023/24 og 2024/25, og er det bedste skøn over den overordnede udvikling i afskydningen.

Vildtart	2023/24		Ændring 2023/24 til 2024/25	2024/25
	Foreløbig	Endelig	Pct.	Foreløbig
Agerhøne	11.655	12.040	-3,1	11.288
Fasan	555.102	574.992	4,0	577.122
Ringdue	122.149	124.457	-1,6	120.249
Gråand	313.278	322.994	11,9	350.437
Atlingand	234	256	-29,1	166
Krikand	73.726	75.026	18,2	87.158
Spidsand	6.077	6.095	-17,8	4.997
Pibeand	51.852	52.484	3,1	53.440
Skeand	2.044	2.064	-8,2	1.877
Knarand	2.041	2.088	93,1	3.942
Ederfugl	11.760	11.875	27,9	15.043
Troldand	2.881	2.899	-5,2	2.731
Bjergand	164	164	27,4	209
Hvinand	5.663	5.699	1,4	5.740
Sortand	2.461	2.555	3,2	2.540
Grågås	46.270	47.320	0,0	46.250
Blisgås	3.033	3.068	-24,1	2.301
Kortnæbbet gås	7.065	6.947	-12,7	6.165
Canadagås	2.920	2.958	2,2	2.985
Sædgås	314	318	-18,2	257
Bramgås	18.070	18.376	-27,9	13.024
Nilgås	126	130	-31,7	86
Sølvmåge	7.789	7.844	-18,1	6.379
Blishøne	2.959	2.961	0,7	2.980
Skovsneppe	53.483	54.164	7,8	57.629
Dobbeltbekkasin	6.208	6.302	32,1	8.202
Krage	41.871	42.459	-2,4	40.851
Huskskade	8.678	8.800	-1,5	8.548
Råge	70.045	70.666	0,1	70.110
Skarv	9.059	9.228	-7,9	8.342
Subtotal, FUGLE	1.438.977	1.477.229	5,0	1.511.048
Total, pattedyr og fugle (tabel 2a og 2b)	1.601.244	1.641.940	4,6	1.674.694
Øvrige arter (tabel 2c)	114	53	-64,9	40
Total, (alle indrapporterede arter)	1.601.358	1.641.993	4,6	1.674.734

Tabel 2c. Jagtudbyttet af øvrige arter herunder indberetninger af spættet sæl og gæs uden angivelse af art i jagtsæsonerne 2012/13-2024/25. Udbyttetal for 2024/25 er foreløbige tal og er ikke endeligt korrigeret for indberetnings- og indtastningsfejl. Bemærk at sumpbæver, bisamrotte, nilgås og vaskebjørn også indgår i tabel 2a eller 2b. De to indberettede gæs indgår også i tabel 2b under grågæs.

Vildtart	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
Sumpbæver	3	13	2	7	4	2	1		1	4		1	
Bisamrotte	36	14	17	25	16	51	8	10	54	9	9	2	7
Gæs	26		27		3		16	14	3				2
Nilgås	155	125	171	242	273	233	163	242	168	100	81	130	86
Amerikansk skarveand	10	9	22	17	3	4	2	6	9	9	12	8	4
Sort svane	5	12											
Muntjak							2	3	3	1	1	1	1
Vaskebjørn									5	4	6	1	
Næsebjørn							2	2	1				
Ræveegern							4	7	2	2	1		
Rødbuget egern							4		21				
Gråt egern							7	14	5		1	2	
Hellig ibis							2				4		
Spættet sæl					36	59	53	40	47	59	60	42	35
Indisk husk-rage							4	3		4			



3.4 Detaljerede vildtudbytteoplysninger


For jagtsæsonen 2024/25 er der primo maj 2025 27.218 jægere, der har indberettet detaljerede supplerende oplysninger på nedlagte pattedyr. Detaljerede oplysninger, som omfatter køn, alder, vægt og/eller jagtmåned, er angivet for 75.139 stykker vildt. Det betyder, at der er indberettet detaljerede oplysninger på 45,9 % af det totale udbytte af de pågældende vildtarter (Tabel 3). I sæsonen 2023/24 var de tilsvarende (endelige) tal 27.420 jægere som havde indrapporteret detaljer for 71.331 stykker vildt, svarende til 43,3 % af det totale udbytte af de pågældende arter.

Tabel 3 giver en oversigt over indberetninger med detaljerede oplysninger i 2024/25 med angivelse af, hvor stor en andel af jægerne, der har indberettet detaljer, og hvor stor en andel af udbyttet, der er indberettet med detaljer, i forhold til det samlede vildtudbytte af de pågældende arter.

Indførelse af obligatorisk indberetning af køn for krondyr (i 2017/18) og dådyr (i 2020/21) har betydet, at stort set alle indberettede krondyr (99,9 %) og dådyr (100,0 %) er indberettet med detaljer (se Tabel 3). For de fleste dyr er der kun angivet køn, og der er ikke indberettet yderligere oplysninger om fx alder (voksen eller kalv) eller nedlæggelsesmåned. Samlet blev der for krondyr indberettet 5.837 handyr og 6.555 hundyr. De detaljerede oplysninger viser, at i 2024/25 blev der af dådyr nedlagt 6.914 handyr og 7.680 hundyr. For 485 dådyr blev der ikke angivet køn, men alder. Figur 6 viser udviklingen i antallet af hanner og hunner af nedlagte krondyr og dådyr, der er indberettet med angivelse af køn, siden dette blev en mulighed i sæsonen 2007/08.

Tabel 3. Foreløbig opgørelse for jagtsæsonen 2024/25 af totalt udbytte og udbytte med detaljerede oplysninger for de vildtarter, som jægerne kan indberette detaljerede oplysninger om. Udbyttetotal for 2024/25 er endnu ikke korrigeret for eventuelle indberetnings- og indtastningsfejl. Antal jægere er fraserteret gengangere indenfor de enkelte arter. Jægere, der har indberettet detaljerede oplysninger for flere arter, fremgår for alle disse arter.

S	Vildtudbytte		Detaljerede oplysninger		Andel (%) af total	
	Jægere	Udbytte	Jægere	Udbytte	Jægere	Udbytte
Krondyr	6.654	12.400	6.649	12.392	99,9	99,9
Dådyr	7.675	15.081	7.673	15.079	100,0	100,0
Sika	393	626	245	366	62,3	58,5
Rådyr	32.747	66.842	17.675	31.173	54,0	46,6
Muflon	75	139	38	48	50,7	34,5
Vildsvin	64	174	38	81	59,4	46,6
Hare	11.714	27.077	3.684	6.328	31,4	23,4
Vildkanin	425	6.172	115	671	27,1	10,9
Bisamrotte	4	7	0	0	0,0	0,0
Ræv	9.412	24.256	3.267	6.090	34,7	25,1
Mårhund	1.861	8.886	766	2540	41,2	28,6
Vaskebjørn	3	3	2	2	66,7	66,7
Ilder	84	196	18	31	21,4	15,8
Mink	193	659	56	126	29,0	19,1
Husmår	402	1.128	107	212	26,6	18,8
Total		163.646		75.139		45,9



Figur 6. Antallet af kronstyr og dådyr indberettet med angivelse af køn i jagtsæsonerne 2007/08 til 2024/25. Indberetning af køn blev obligatorisk for kronstyr i 2017/18 og for dådyr i 2020/21.

Som nævnt indledningsvist, findes en oversigt over de indberetninger, som indsendes med detaljerede oplysninger, på DCE/AU's hjemmeside [Fauna.au.dk](https://fauna.au.dk). Data præsenteres i en oversigtstabel og i et søjlediagram. Et eksempel på datavisning af indberetninger med detaljerede oplysninger for kronstyr for sæsonen 2024/25 er vist i Figur 7.

Data kan fremsøges for hver art på kommuneniveau og for hver af de jagtsæsoner, hvorfra der foreligger detaljerede indberetninger. Der kan vælges flere kommuner samtidig, så data kan vises for større, samlede områder. Data vises kun for indberetninger inden for arternes givne jagttid, hvilket betyder, at indberetninger, som omfatter regulering uden for jagttiden, ikke medtages. Data, hvor der ikke er indberettet nedlæggelsesmåned, er tilsvarende udeladt. Det samlede indberettede antal, som indgår i datavisningen på hjemmesiden, vil derfor være mindre end det samlede udbytte, som fremgår af Tabel 3.

Figur 7. Et eksempel på udtræk af detaljerede vildtudbytteindberetninger fra hjemmesiden [Fauna.au.dk](https://fauna.au.dk). Data kan fremsøges for de arter, hvor det er muligt at indberette supplerende oplysninger om det nedlagte dyr. Data kan fremsøges på én eller flere kommuner på samme tid, og for de år, hvor det har været muligt at indberette supplerende oplysninger for en given art. Data vises generelt kun for den periode, hvor en given art har en egentlig jagttid, og omfatter vildt nedlagt ved både egentlig jagt og ved regulering inden for jagttiden.

QA Vildtudbytte med detaljer

2024/2025

Krondyr


Alle kommuner (klik for at vælge kommuner...)

Tabel og figur viser data for indberetninger med detaljer og udgør IKKE det totale udbytte. Der vises kun data for indberetninger for den periode arterne har en jagttid.

Sæson 2024/2025

Type	Alder	Køn	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Total
Kronhjort	2+ år		652	411	294	197	29	1583
	1 år		291	203	192	148	153	987
Kronhind	2+ år		12	243	330	264	385	1234
	1 år		8	146	182	149	173	658
Kalv		Han	116	135	170	155	207	783
		Hun	182	235	283	262	336	1298
Ikke angivet	Ukendt	Han	284	218	170	137	83	892
	Ukendt	Hun	33	220	359	284	314	1210
Total			1578	1811	1980	1596	1680	8645

Art: Krondyr Alle kommuner Total: 8645




3.5 Resultater fra Vingeundersøgelsen

I gennem sæsonen 2024/25 blev der indsendt 21.519 vinger fra jagtbare fuglearter, hvilket er ny rekord og en stigning på næsten 7.000 i forhold til sæsonen 2023/24. Vingerne blev indsendt af 450 jægere, som i gennemsnit hver indsendte 47,8 vinger, fra i alt 743 lokaliteter fordelt over hele landet.


Vinger bliver indsendt i såkaldte vinge kuverter, men indleveres også i 25 fryssere opsat rundt om i landet. Ca. halvdelen af sæsonens vinger er indleveret i frysserne. Fryssernes placering fremgår af Figur 8.

Figur 8. Oversigt over placeringen af fryssere hvor der kan indleveres vinger til vingeundersøgelsen. Information om adresse, indleveringsmetode og kontaktperson kan ses på hjemmesiden Fauna.au.dk.



Alle indsendte vinger blev bestemt til art, køn og alder, baseret på fjerens farve, form og struktur samt fældningsmønsteret i vingen. For gæs, blishøne og vadefugle kan køn dog ikke bestemmes ud fra vingerne. Hovedresultaterne fra vingeundersøgelsen fremgår af Figur 9, som viser den procentvise fordeling af indsendte vinger på nedlæggelsesmåned, samt angiver antallet af vinger indsendt for hver art. Mere detaljerede resultater for de enkelte arter kan findes på hjemmesiden Fauna.au.dk.

Figur 9. Den procentuelle fordeling af vinger for de enkelte arter i vingeundersøgelsen fordelt på nedlæggelsesmåned for sæsonen 2024/25. Det samlede antal vinger (N) modtaget gennem sæsonen er angivet ud for de enkelte arter.



Referencer

- Asferg T (2016) [Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonerne 2014/15 og 2015/16](#). – Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 7 sider.
- Asferg, T (2008) [Manglende indberetninger til vildtudbyttestatistikken i jagtsæsonen 2006/07](#). Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 22 s. – Faglig rapport fra DMU nr. 656. <http://www.dmu.dk/Pub/FR656.pdf>
- Christensen TK, Balsby TS, Mikkelsen P (2018) [Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2016/17 og 2017/18](#). Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 12 sider.
- Christensen TK, Balsby TS, Mikkelsen P, Møllerup K (2019) [Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/2019](#). Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 14 sider.
- Christensen TK, Balsby TS, Mikkelsen P, Møllerup K (2020) [Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2018/19 og 2019/20](#). Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 15 sider.
- Christensen TK, Balsby TS, Mikkelsen P, Møllerup K (2021) [Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2019/20 og 2020/21](#). Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 17 sider.
- Christensen TK, Balsby TS, Mikkelsen P, Møllerup K (2022) [Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2020/21 og 2021/22](#). Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 18 sider.
- Christensen TK, Balsby TS, Mikkelsen P, Møllerup K (2023) [Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2021/22 og 2022/23](#). Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 19 sider.
- Christensen TK, Balsby TS, Mikkelsen P, Møllerup K (2024) [Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2022/23 og 2023/24](#). Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. 19 sider.
- Strandgaard H (1962). Vildtudbyttet i Danmark I. – Danske Vildtundersøgelser 9. 120 sider.
- Strandgaard H & Asferg T (1980). Vildtudbyttet i Danmark II. Danish Review of Game Biology 5. 112 sider.